IBEBI

Rev.05_10.2026

Archimede

Version 2.0



EN 15372:2023
EN 1730:2012

GPP

CAM

FSC
www.fsc.org
FSC® C163872
The mark of responsible forestry

IBEBI - Via A. Manzoni, 27 - 30025 - Fossalta di Portogruaro (Venezia) - Italy - Tel. +39 0421.244264 - info@ibebi.com

ibebi.com

IBEBI



1 Piano disponibile in diverse misure, forme e finiture. Anche opzioni FSC® (FSC-163872).

2 Gancio in nylon grigio per unione piani (2 per tavolo, optional).

3 Meccanismo di ribaltamento in lamiera d'acciaio con maniglie di sblocco. Cover in polipropilene (PP) nero.

4 Gamba con montante in tubo d'acciaio a sezione ovale 60x30 mm con estremità conificata e piede in tubo d'acciaio a sezione ellittica 60x30 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri.

5 Ruota girevole con freno (kick pedal) Ø 75 mm con supporto in poliammide e gomma termoplastica anti-traccia.

6 Disponibili diversi contenitori in acciaio e alluminio con moduli elettrici e/o multimediali. Disponibile con modulo passacavi (optional).

7 Passacavi orizzontale in polipropilene (PP) nero.

8 Passacavi verticale in lamiera d'acciaio ad incastro (optional).

1 Table top available in different sizes, shapes and finishes. Also FSC® (FSC-163872) options.

2 Grey nylon linking device to join tabletops (2 per table, optional).

3 Steel sheet metal flip top mechanism with release handles. Cover in black polypropylene (PP).

4 Leg with oval steel tube column 60x30 mm with conical end, elliptical steel tube foot 60x30 mm. Epoxy powder painting.

5 Swivel castor with pedal brake Ø 75 mm, polyamide support and thermoplastic rubber.

6 Several steel and aluminum containers available, with electrical and/or multimedia modules. Available with cable management module (optional).

7 Black polypropylene cable management system (PP).

8 Vertical metal sheet cable management system to joint (optional).

1 Plateau disponible en différentes tailles, formes et finitions. Aussi FSC® (FSC-163872) options.

2 Crochet en nylon gris pour union des plateaux (2 par table, optionnel).

3 Mécanisme de rabattement en tôle d'acier avec poignées de déblocage. Cover en polypropylène (PP) noir.

4 Piètement avec montant en tube d'acier à section ovale 60x30 mm avec extrémité conique et pied en tube d'acier profilé elliptique 60x30 mm. Vernis en poudre époxy-polyester.

5 Roulette pivotante avec frein (kick-pedal) Ø 75 mm avec support en polyamide et caoutchouc thermoplastique anti-trace.

6 Divers conteneurs en acier et en aluminium disponibles avec modules électriques et/ou multimédia. Disponible avec module passe-câbles (optionnel).

7 Passe-câbles horizontal en polypropylène (PP) noir.

8 Goulotte passe-câbles verticale en tôle acier emboîtable (optionnel).



Pannello frontale (opzionale).

Finiture:
Melaminico
Melaminico FSC®
Melaminico 3D FSC®
MDF FSC®

Modesty panel (optional).

Finishes:
Melamine
Melamine FSC®
MFC 3D FSC®
MDF FSC®

Voile de fond (optionnel).

Finitions:
Mélaminé
Mélaminé FSC®
Mélaminé 3D FSC®
MDF FSC®



Gamba con montante in tubo d'acciaio a sezione ovale con estremità conificata e piede in tubo d'acciaio a sezione ellittica. Verniciatura in epossipoliestere a polveri.

Finiture:
Nero RAL 9005
Grigio RAL 9006
Bianco RAL 9003

Leg with oval steel tube column 60x30 mm with conical end, elliptical steel tube foot 60x30 mm. Epoxy powder painting.

Finishes:
Black RAL 9005
Grey RAL 9006
White RAL 9003

Piètement avec montant de pied en tube d'acier à section ovale de 60x30 mm en forme de cône à l'extrémité. Vermis en polyester époxy à poudres.

Finitions:
Noir RAL 9005
Gris RAL 9006
Blanc RAL 9003





Ruota girevole con freno (kick pedal) Ø 75 mm. Supporto in poliamide con battistrada in gomma termoplastica, adatta per pavimenti moquette.

Perno ruota avvitato al dado posto all'interno del porta-ruota in nylon, per garantire resistenza nel tempo.

Portata statica:
120 kg.

Swivel castor with kick pedal brake Ø 75 mm. Polyamide support with thermoplastic rubber tread. Suitable for carpet floors.

Pin castor is screwed to the nut placed internally of the nylon castor.


Load capacity (static):
120 kg.

Roulette pivotante avec frein (kick pedal) Ø 75 mm. Support en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique, adapté pour tout sols et moquettes.

Pivot roulette bissé à l'écrou dans le bouchon afin de garantir la résistance dans le temps.


Porté statique:
120 kg.






Gancio in nylon grigio per unione piani (2 per tavolo).

AGG10



Grey linking device in nylon to join table tops (2 per table).

Crochet en nylon gris pour union des plateaux (2 par table).



KIT10


Passacavi verticale in acciaio ad incastro (Bianco RAL 9003, Nero RAL 9005 o Grigio).

KIT10

Vertical cable management system in steel for legs (White RAL 9003, Black RAL 9005 or Grey).

KIT10

Goulotte passage câbles verticale en acier (Blanc RAL 9003, Noir RAL 9005 ou Gris).



BOX07_A


Contenitore passacavi richiudibile in alluminio verniciato (Bianco RAL 9003, Nero RAL 9005, Grigio RAL 9006) con vassoio in lamiera zincata per la gestione dei cavi.


BOX07_A

Resealable aluminum painted cable management (White RAL 9003, Black RAL 9005 or Grey RAL 9006) with galvanized sheet metal tray for cable.

BOX07_A

Boîte refermable en aluminium verni pour passage câbles (Blanc RAL 9003, Noir RAL 9005 ou Gris RAL 9006) avec conteneur en tôle de zinc pour la gestion de les câbles.





BOX08

Modulo multipresa in alluminio verniciato Nero RAL 9005, con cavo di alimentazione 2 m con spina maschio schuko.

Prese elettriche



Schuko

Multimedia



USB charger (Type A+C)



HDMI



RJ45 (CAT6)

BOX08

Multi-socket module in painted aluminum Black RAL 9005, with 2 m power cable with male Schuko plug.

Sockets


Multimedia

BOX08

Module multiprise en aluminium verni Noir RAL 9005, avec câble d'alimentation de 2 m avec fiche Schuko mâle.

Prises electriques

Multimedia



Prese elettriche
Sockets
Prises electriques



BOX09_A

Modulo singolo in tecnopolimero Nero con cover colorata* : 1x presa Schuko + 1x double USB charger (Type A+C). Versione da incasso, cavo di alimentazione con connetore GST18.

Finiture Cover
Nero RAL 9005
Bianco RAL 9003
Verde PANTONE 5615C
Azzurro RAL 5014
Giallo RAL 1012

BOX09_A


Single module in Black technopolymer with colored cover* 1x Schuko socket + 1x double USB charger (Type A+C). Built-in version, power cable with GST18 connector.

Cover Finishes
Black RAL 9005
White RAL 9003
Green PANTONE 5615C
Light blue RAL 5014
Yellow RAL 1012

BOX09_A

Module unique en technopolymère Noir avec couvercle coloré* : 1x Schuko prise + 1x double USB charger (Type A+C). Version intégrée, câble d'alimentation avec connecteur GST18.

Finitions Couvercle
Noir RAL 9005
Blanc RAL 9003
Vert PANTONE 5615C
Bleu Ciel RAL 5014
Jaune RAL 1012



Prese elettriche
Sockets
Prises electriques



BOX10_A


Modulo singolo in tecnopolimero Nero o Bianco: 1x presa Schuko + 1x double USB charger (Type A+C). Versione con base in metallo, cavo di alimentazione 2 m con spina maschio schuko. Base rimovibile per fissaggio sotto piano.

BOX10_A

Single module in Black or White technopolymer: 1x Schuko socket + 1x double USB charger (Type A+C). Metal base version, 2 m power cable with male Schuko plug. Removable base for undertop fixing.

BOX10_A

Module unique en technopolymère Noir ou Blanc: 1x Schuko prise + 1x double USB charger (Type A+C). Version avec base en métal, câble d'alimentation de 2 m avec prise Schuko mâle. Base amovible pour fixation sous le plateau.



Prese elettriche
Sockets
Prises electriques



BOX10_B


Modulo singolo in tecnopolimero Nero o Bianco: 1x presa Schuko + 1x double USB charger (Type A+C). Versione con morsettiera, cavo di alimentazione con connetore GST18.

BOX10_B

Single module in Black or White technopolymer: 1x Schuko socket + 1x double USB charger (Type A+C). Version with terminal block, power cable with GST18 connector.

BOX10_B

Module unique en technopolymère Noir ou Blanc: 1x Schuko prise + 1x double USB charger (Type A+C). Version avec bornier, câble d'alimentation avec connecteur GST18.



BOX02_B

Contenitore richiudibile in acciaio verniciato.

Finiture
Bianco RAL 9016
Nero RAL 9017
Grigio RAL 9006

Versioni standard*

3x prese elettriche uguali + 2x RJ45

3x prese elettriche uguali + 1x Double USB charger (Type A+C)

* Per composizioni diverse chiedere un preventivo.

BOX02_B

Resealable painted steel box.

Finishes
White RAL 9016
Black RAL 9017
Grey RAL 9006)

Standard versions*

3x same sockets
- 2x RJ45

3x same sockets + 1x Double USB charger (Type A+C)

* For different compositions request a quotation.

BOX02_B

Boîte en acier verni.

Finitions
Couvercle
Blanche RAL 9016
Noire RAL 9017
Grise RAL 9006

Version standard*

3 x mêmes prises électriques
- 2xRJ45.

3x mêmes prises électriques + 1x Double USB charger (Type A+C)

* Pour des compositions différentes demander un devis.

Prese elettriche

Sockets


Prises electriques





Multimedia


Multimedia

Multimedia









CONNECTION CABLE


Cavo di connessione tra moduli elettrici 1-2-3 mt (H05W-F 3G 1.5 mm² / GST18-GST18).


CONNECTION CABLE

Connection cable to joint variable plug power supply system 1-2-3 mt (H05W-F 3G 1.5 mm² / GST18-GST18).

CONNECTION CABLE

Câble de connexion entre éléments électriques 1-2-3mt (H05W-F 3G 1.5 mm² / GST18-GST18).





ELECTRIC CABLE


Cavo elettrico 2-3 mt (H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18–Spina Maschio).

ELECTRIC CABLE

Electric cable 2-3 mt (H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18-Male Plug).

ELECTRIC CABLE

Câble électrique 2-3 mt (H05W-F 3G 1.5 mm² / GST18-Prise mâle).



CAV_015


Distributore a 3 vie (Maschio/Maschio/ Femmina).

CAV_015

Power distributor with 3 (Male/Male/Female).

CAV_015

Distributeur à 3 voies (Mâle/Mâle/Femelle).



FR210S

Sistema di batterie portatili in combinazione con moduli elettrici. Disponibile solo per tavoli ARCHIMEDE, ORFEO, TAMTAM e ULISSES; per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica di FR210S.

www.ibebi.com/FR210S

Finiture
Bianco, Nero

FR210S

Portable battery system combined with electric modules. Available only for tables ARCHIMEDE, ORFEO, TAMTAM and ULISSES; for further details, consult the technical data sheet of FR210S.

www.ibebi.com/FR210S

Finishes
White, Black

FR210S

Système de batteries portables en combinaison avec des modules électriques. Disponible uniquement pour les tables ARCHIMEDE, ORFEO, TAMTAM et ULISSES; pour plus de détails, consulter la fiche technique de FR210S.

www.ibebi.com/FR210S

Finitions
Blanc, Noir

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURE PIANO
TABLE TOP FINISHES
FINITIONS PLATEAU

Truciolare rivestito Melaminico sp. 25 mm / MFC thk. 25 mm / Aggloméré revêtu en Mélaminé ép. 25 mm

U12
Bianco
White
Blanc

0FP
Grigio
Grey
Gris



0ON
Rovere chiaro
Light Oak
Chêne Clair

Truciolare rivestito Melaminico sp. 18 mm (FSC®) / MFC thk. 18 mm (FSC®) / Aggloméré revêtu en Mélaminé ép. 18 mm (FSC®)

U12
Bianco
White
Blanc



AS5
Noce Kiros
Walnut Kiros
Noyer Kiros

Truciolare rivestito Melaminico 3D sp. 22 mm (FSC®) / MFC 3D thk. 22 mm (FSC®) / Aggloméré revêtu en Mélaminé 3D ép. 22 mm (FSC®)



ST37
Rovere Nat
Oak Nat
Chêne Nat



S073
Quercia Miele
Honey Oak
Chêne Miel

MDF laccato Perfect Sense sp. 22 mm (FSC®) / Lacquered MDF Perfect Sense thk. 22 mm (FSC®) / MDF laqué Perfect Sense ép. 22 mm (FSC®)



U999
Nero
Black
Noir

W1100
Bianco
White
Blanc



U727
Stone Grey



U961
Graphite Grey



U604
Reed Green

Truciolare rivestito Melaminico + Film Scrivibile sp. 25 mm / MFC + Writable thk. 25 mm / Aggloméré revêtu en Mélaminé + Film Inscriptible ép. 25 mm

U12
Bianco
White
Blanc

IBEBI

FINITURE STRUTTURA

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

Verniciato / Painted / Verni

RAL 9003
Bianco
White
Blanc



RAL 9006
Grigio
Grey
Gris




RAL 9005
Nero
Black
Noir


IBEBI

Dimensioni Piano


Top Dimensions / Dimension du plateau




ARCHIMEDE 80AQ




ARCHIMEDE 120AR




ARCHIMEDE 140AR




ARCHIMEDE 160AR




ARCHIMEDE 180AR




ARCHIMEDE 200AR




ARCHIMEDE 160AP




ARCHIMEDE 180VS




ARCHIMEDE 180VD




ARCHIMEDE 160AG




ARCHIMEDE 180AG




ARCHIMEDE 160AH



ARCHIMEDE 180AH



ARCHIMEDE 160AT




ARCHIMEDE 180AT


IBEBI

Dimensioni Piano


Top Dimensions / Dimension du plateau




ARCHIMEDE 160VL




ARCHIMEDE 180VL




ARCHIMEDE 120AC




ARCHIMEDE 140AC




ARCHIMEDE 150AC




ARCHIMEDE 160AC




ARCHIMEDE 120AB




ARCHIMEDE 184AB




ARCHIMEDE 160AL




ARCHIMEDE 200AL



ARCHIMEDE 220AL



ARCHIMEDE 210AA



ARCHIMEDE 120D

IBEBI


Dimensioni Modesty

Modesty Dimensions / Voile de fond




MD120

Per tavolo lunghezza 120 cm For table 120 cm long Pour table longueur 120 cm



MD140

Per tavolo lunghezza 140 cm For table 140 cm long Pour table longueur 140 cm




MD160

Per tavolo lunghezza 160 cm For table 160 cm long Pour table longueur 160 cm



MD180

Per tavolo lunghezza 180 cm For table 180 cm long Pour table longueur 180 cm



MD200


Per tavolo lunghezza 200 cm For table 200 cm long Pour table longueur 200 cm


IBEBI

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique


ARCHIMEDE






Composizioni


Compositions / Compositions






















IBEBI


Composizioni


Compositions / Compositions



























IBEBI


Composizioni


Compositions / Compositions














IBEBI

Sostenibilità

Sustainability / Durabilité

Disassemblabilità del prodotto


1 Plastica
2 Metallo
3 Legno

Disassembly of the product

1 Plastic
2 Metal
3 Wood

Démontage du produit

1 Plastique
2 Métal
3 Bois



FSC
www.fsc.org
FSC®C163872
The mark of responsible forestry

Prodotto disponibile su richiesta
Products available upon request
Produits disponibles sur demande

IBEBI

Sostenibilità

Sustainability / Durabilité

PARTI METALLICHE
In conformità alla Direttiva 2011/617/UE sulla registrazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II), Direttiva delegata 2015/863/UE recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (ROHS III) e Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

PARTI VERNICIATE
In conformità alla norma EN ISO 11890-2:2013, Pitture e vernici - determinazione del contenuto di composti organici volatili (VOC) - Parte 2.

IMBALLI
Provenienti da fornitori certificati che utilizzano materiali reperiti in modo responsabile.

RICICLABILITÀ DEL PRODOTTO
Una volta dismesso il prodotto non deve essere disperso nell'ambiente. Prodotto riciclabile separando i componenti.

METAL PARTS
Certification of compliance in accordance with Directive 2011/617/UE on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (ROHS II), delegated Directive 2015/863/UE amending Annex II to Directive 2011/65/UE concerning the list of restricted substances (ROHS III) and Regulation No 1097/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

PAINTED PARTS
Certification of compliance in accordance with EN ISO 11890-2:2013, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content — Part 2

PACKAGING
From suppliers certified who use responsibly sourced materials.

RECYCLING OF THE PRODUCT
Once decommissioned, avoid release into the environments. Recyclable product separating its components.

PIÈCES MÉTALLIQUES
Conformément à la directive 2011/617/UE sur l'enregistrement de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (ROHS II), directive déléguée 2015/863/UE modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à restrictions d'utilisation (ROHS III) et règle-ment CE 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH).

PARTI VERNIS
Conformément à la norme EN ISO 11890-2:2013, Peintures et vernis - détermination de la teneur en composés organiques volatils (COV) - Partie 2.

EMBALLAGES
De fournisseurs certifiés qui utilisent des matériaux provenant de sources responsables.

RECYCLABILITÉ DU PRODUIT
Une fois le produit retiré, il ne doit pas être dispersé dans l'environnement. Produit recyclable en séparant les composants.

IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.